

Académie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	
Fiche établie pour la période suivante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre Refus du repas	Appel des parents	Proposer une boisson sucrée en attendant les parents puis voir avec eux pour la suite de prise en charge
Douleur musculaire	Appel des parents	
Comportement inhabituel	Appel des parents	

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Trouble de conscience	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l'enfant est suivi pour un déficit d'oxydation des acides gras	Transmettre le protocole d'urgence au SAMU
Vomissements itératifs		
Douleurs musculaires avec incapacité à marcher ou urines rouges		

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informé.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date : 12/09/2024

Signature du médecin :