

Académie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

---

### 3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE – Partie médecin

---

Nom/Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	
Fiche établie pour la période suivante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre Refus du repas Comportement inhabituel	Appel des parents	Proposer une boisson sucrée en attendant les parents puis voir avec eux pour la suite de prise en charge
Prise d'un aliment interdit (viande, poisson, oeuf, produit laitier, produit céréalier)	surveiller si apparition de vomissements, troubles du comportement, troubles de la conscience + prévenir immédiatement les parents (pour ajustement du régime à domicile)	Aucun à l'école

**Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112**

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Signes d'hypoglycémie (sueurs, pâleur, fatigue, tremblements...) Trouble de conscience	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l'enfant est suivi pour une maladie métabolique à risque d'hypoglycémie	En l'absence de trouble de conscience : donner 1 ampoule de glucosé 30% Transmettre le protocole d'urgence aux secours

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informé.

**Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint :  OUI**

Cachet du médecin :

Date : 12/09/2024

Signature du médecin :