

Académie :

Département :

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D’URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom :	Date de naissance :
Numéros d’urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d’urgence de l’enfant ainsi qu’un téléphone portable.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre	Appel des parents	Aucun à l’école
Comportement inhabituel	Appel des parents	Aucun à l’école
Prise d’un aliment interdit (viande, poisson, oeuf, produit laitier, produit céréalier)	surveiller si apparition de vomissements, troubles du comportement, troubles de la conscience + prévenir immédiatement les parents (pour ajustement du régime à domicile)	Aucun à l’école
Sonde naso-gastrique ou bouton de gastrostomie arraché ou douloureux	Appel des parents.	Si sonde naso-gastrique partiellement sortie et gênante : tirer dessus jusqu’à l’enlever complètement

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Trouble de la conscience	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l’enfant est suivi pour une maladie métabolique	Transmettre protocole d’urgence au SAMU

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informer.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l’attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :